



ZASTÝLÁNÍ-ROZDRUŽOVÁNÍ



ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

JAK FUNGUJE



Pracovní komfort

Určeno pro teleskopické a čelní nakladače (>100 HP) a do zadního závěsu traktoru.

Vhodný pro: Kulaté balíky do Ø 180 cm a hranaté balíky do 120 cm x (70/90/120 cm) x 250 cm (255 cm max.)

NAKLÁDÁNÍ

Nakládání pomocí paletizačních vidlí na nakladači.

UCHYCENÍ

2 možnosti:

- Na paletizační vidle pro boční zastýlání.
- Na třibodový závěs nebo šroubovaný úchyt na nakladač pro čelní zastýlání.



ROZDRUŽOVÁNÍ

Hranatý nebo kulatý balík je posouván na rozmetací rotory pomocí řetězového dopravníku nebo výtlačného čela. Rozmetání až do 8 metrů.

2 modely:

- Pro hranaté balíky: push-off systém s výtlačným čelem
- Pro hranaté i kulaté balíky: řetězový dopravník



SPECIFIKACE

STANDARDNÍ VÝBAVA

- Uchycení na paletizační vidle (rozměry vidlí: 150x60 mm max.) • Příprava pro šroubované uchycení na nakladač pro čelní zastýlání • 6mm ocel • Dávkovací rotor včetně nožů • Automatický vodící plech pro regulaci toku slámy • Rozmetací rotor s velkým průměrem
- Ruční klapka pro nasměrování rozhazování slámy

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Hranaté balíky

- Push-off systém – výtlačné čelo pro plynulý tok materiálu • Dvojitý pojistný ventil pro vyšší bezpečnost • Plynulá regulace posuvu

Hranaté a kulaté balíky

- Řetězový podlahový dopravník • Dvojitý pojistný ventil pro vyšší bezpečnost • Plynulá regulace posuvu

VÝHODY EMILY


- Podávací systém zajišťuje plynulé a rovnoměrné zastýlání (unikátní na trhu).
- Boční nebo čelní zastýlání: otvory pro paletizační vidle. Odolnost: zesílené boky lopaty.
- Zesílený rám a boky rozdružovače.




VÝBAVA




Uchycení
na vidle




Automatický vnitřní
deflektor v nakládací poloze




Automatický vnitřní
deflektor v pracovní poloze




Deflektor



Úchyt na nakladač



Metací rotor




Hnací převodovka

ROZDRUŽOVAČ NA HRANATÉ BALÍKY - Push-off systém (výtlačné čelo)




Push-off systém



1 474

TYP 180




1 870

1 460

2 770

2 970

TYP 250



2 670

1 460


3 570

3 770

ROZDRUŽOVAČ NA KULATÉ I HRANATÉ BALÍKY – řetězový dopravník




Řetězový
dopravník



1 474

1 922

TYP 180




1 970

1 460

2 770

2 970

TYP 250



2 770

1 460


3 570

3 770


Model	Rozdružovač na hranaté balíky		Rozdružovač na kulaté i hranaté balíky	
Délka hranatých balíků (m)	1,80	2,50	1,80	2,50
Hmotnost (kg)	1 200	1 400	1 100	1 300



Multi'Dis ZASTÝLACÍ LOPATA



Sigma - ROZDRUŽOVAČ



Vulcano – TAŽENÝ ZASTÝLACÍ STROJ



AGETE
AGRO-EURO-TECHNIC

AGETE, s.r.o.

Lazna 839

373 72 Lišov

tel: 387 994 160

agete@agete.cz

www.agete.cz

